

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN75ZX07CE



Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem intensiven Reinigungsbereich im Oberkorb, der glassZone, welche auch für empfindliche Gläser geeignet ist. Durch varioScharnier auch ideal für spezielle Einbausituationen.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flexComfort Körbe - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserchutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrtteile.
- ✓ Flexibler Komfort beim Beladen: Einstellmarkierungen mit Touchpoints.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.

| | |
|---|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 65 kWh | |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken: | 14 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.0 l | |
| Programmdauer: | 3:35 h |
| Luftschallemmissionen: | 40 dB(A) re 1pW |
| Luftschallemmissionenklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe für Unterbau: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 598 x 550 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 47.1 kg |
| Bruttogewicht: | 49.0 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Reparaturindex: | 8.9 |
| Länge Netzkabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242003940907 |
| Gerätetyp: | Vollintegrierbar |



| | |
|-----------|---|
| SZ73300 | Weinglas-Korb |
| SZ73640 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SZ30BI01 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SZ38BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set |
| SZ73035 | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SZ73100 | Besteckkorb |

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge für besondere Einbausituationen SN75ZX07CE

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanzrocknen, Intensive Zone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aqua-Sensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- glassZone
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- easyGlide Rollen im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablagen mit weichem Silikon-Vorderteil im Oberkorb (2x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight

- sideLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- varioScharnier
- Glasschutz-Technik

Masse

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Anzeige und Bedienung

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).


³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**iQ500, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, varioHinge
für besondere Einbausituationen
SN75ZX07CE**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm