

## KWT 6322 UG-1

Unterbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.



- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront
- Sichere Lagerung Ihres Weins durch ausziehbare Ablageborde



EAN: 4002516770367 / Materialnummer: 12497000 /

Alte Materialnummer: 36632202EU1

| Gerätekategorie                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Weinschrank                                              | •            |
| Bauform                                                  |              |
| Einbaugerät                                              | •            |
| Einbaugerät integriert                                   | •            |
| Einbaugerät untergebaut                                  | •            |
| Türanschlag                                              | rechts       |
| Türanschlag wechselbar                                   | •            |
| Side-by-Side fähig                                       | •            |
| Design                                                   |              |
| Frontfarbe                                               | Glastür      |
| Beleuchtung Weinzone                                     | LED          |
| Bedienkomfort                                            |              |
| Vernetzung mit Miele@home                                | •            |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör                     | XKS 3130 W   |
| Active AirClean Filter                                   | •            |
| DynaCool                                                 | •            |
| SoftClose                                                | •            |
| Türöffnungshilfe                                         | Push2open    |
| Push2open                                                | •            |
| Anzahl Ablageflächen gesamt                              | 5            |
| Anzahl der Roste                                         | 4            |
| Material der Roste                                       | Buche        |
| Anzahl FlexiFrame Roste                                  | 3            |
| NoteBoard                                                | Ja           |
| Vibrationsarme Lagerung                                  | •            |
| Steuerung                                                |              |
| Bedienkonzept                                            | TouchControl |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein         |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 2            |
| Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C               | 5            |
| Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C               | 20           |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                             |              |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                           | G            |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                         | 138,00       |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                          | 0,37         |
| Sicherheit                                               |              |
| Verriegelungsfunktion                                    | •            |
| Akustischer Türalarm                                     | •            |
| Optischer Türalarm                                       | •            |
| Technische Daten                                         |              |
| Nischenbreite in mm min.                                 | 600          |
| Nischenbreite in mm max.                                 | 600          |
| Nischenhöhe in mm min.                                   | 820          |
| Nischenhöhe in mm max.                                   | 870          |
| Nischentiefe in mm                                       | 580          |
| Gerätebreite in mm                                       | 597          |
| Gerätehöhe in mm                                         | 822          |

## KWT 6322 UG-1

Unterbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.



EAN: 4002516770367 / Materialnummer: 12497000 /


Alte Materialnummer: 36632202EU1

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Gerätetiefe in mm                                      | 577         |
| Gewicht in kg                                          | 48,0        |
| Klimaklasse                                            | SN-ST       |
| Kühlzone in l                                          | 94          |
| Weinzone in l                                          | 94          |
| Gesamtnutzzinhalt in l                                 | 94          |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 34 Flaschen |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)                        | B           |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW                    | 35          |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)                      | 1500        |
| Spannung in V                                          | 220-240     |
| Absicherung in A                                       | 10          |
| Phasenanzahl                                           | 1           |
| Frequenz in Hz                                         | 50          |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                  | 2,8         |


## KWT 6322 UG-1

Unterbau-Weintemperierschrank


mit FlexiFrame und Push2open für mehr Flexibilität und hochwertiges Design.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (Skizze)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (Skizze)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Innenraummaße (Skizze)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (Skizze)