

FAB10LDUJ5



| | |
|-------------------------|---|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 1-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm |
| Referenzhöhe | Bis 100 cm |
| Kühlsystem | Statisch |
| Abtausystem | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Links |
| EAN-Code | 8017709298784 |

Ästhetik

| | | | |
|--|---------------|---|--------|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe/Ausführung des Türgriffs | Chrom |
| Farbe | Sonderedition | Farbe/Ausführung des Markenlogos | Chrom |
| Oberfläche | Hochglanz | Material der Seitenwände | Metall |
| Dekor/Sonderfarbe | Union Jack | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Blau |
| Design | Bombiert | Markenlogo | 3D |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen | Silber |
| Position des Türgriffs | Extern | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Silber |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert | | |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 1 | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Standard | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Flaschenborde | 1 |
|---------------------------------|---|

Anzahl der höhenverstellbaren
Türablagen 2

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil Ja

Weitere technische Eigenschaften





| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatursteuerung | Elektromechanisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Standard |
| Füllmenge des Kältemittels | 25 g |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | |
|---|--------------|--------------------------|-----------------|
|  | | | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 142 kWh/Jahr | Luftschallemissionen | 37 dB(A) re 1pW |
| Energieeffizienzklasse | E | Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Luftschallemissionsklasse | C | 4-Sterne Gefriervermögen | 2.6 Kg/24h |
| Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 122 l | Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 17 l | EEI | 98 % |
| Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 105 l | | |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Netzstecker | (F;E) Schuko | Spannung | 220-240 V |
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 50 W | Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 0.42 A | Länge Netzkabel | 180 cm |



Symbols glossary (TT)



4 Sterne-Gefrierfach: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse E



A++: Die Energieeffizienzklasse A++ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 20 % im Vergleich zur Klasse A.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.